



Angora

Idealvikt: 3,51 kg eller högre

Såväl England som Frankrike vill göra anspråk på Angorakaninens uppkomst. Rasen infördes av engelska sjömän till Bordeaux i Sydfrankrike 1723. Utvecklingen och förädlingen av rasen har genomförts i England.

Tara Kurtson, Ljusterö

Junior

1	☼	92,5	A	0,1	vö: 116	hö: P80	8,14 mån.	E	bourgogne
1	☼	92,5	A	0,1	vö: 116	hö: P80	8,14 mån.	E	bourgogne



Rex

Idealvikt: 2,51 kg eller högre

Rex härstammar från Frankrike där den avlades fram 1919. Den visades första gången på en utställning i Paris. De två första djuren föddes i en kull från normalhårade djur. De första rexarna var som sina föräldrar viltgrå.

Linnea Johansson Kvick, Uppsala

Junior

2	☼	93,5	A	1,0	vö: 973	hö: K32	26,27 mån.	I	blå
---	---	------	---	-----	---------	---------	------------	---	-----



Lejonhuvad Kanin

Idealvikt: 1,31 - 1,7 kg

Lejonhuvad kanin kommer ursprungligen från Belgien. Den är troligtvis framkorsad mellan miniatyr Swiss Fox och Belgian dwarf troligen ingår också The Jersey Woolie. I England godkändes den 2002. Lotta Nilsson och Andreas Eklund var de första som importerade rasen till Sverige. Rasen blev godkänd i Nordisk Kaninstandard 2003.

Angelica Norberg, Skärplinge

3	00	A	1,0	vö: 154	hö: M34	6,23 mån.	E	madagaskar	
4	Saknas	A	0,1	vö: 1513	hö: D83	7,18 mån.	I	zobel brun	
5	☼	91,5	A	1,0	vö: 132	hö: M34	7,24 mån.	E	zobel blå



Belgisk Hare

Idealvikt: 3,01 - 4,0 kg

Rasen härstammar från Belgien och rasens uppkomst anses fastställd 1875. Djuren kom snart till England där de omnämndes i litteraturen 1896 av Wilkins. I Tyskland visades rasen första gången 1900.

Angelica Norberg, Skärplinge

6	☼	94	A	1,0	vö: 1172	hö: A92	8,04 mån.	I	tan svart
---	---	----	---	-----	----------	---------	-----------	---	-----------



Lilla Tysk Vädur

Idealvikt: 3,01 - 3,7 kg

Rasens anses härstamma från Tyskland där den togs upp i standarden 1968. I Holland togs den upp 1976. Tysk vädur har framkommit genom korsning mellan Fransk Vädur och Dvärgvädur.

Marie Wickell, Björklinge

7	☼	93,5	A	0,1	vö: 151	hö: H54	8,20 mån.	E	viltgrå
8		90,5	A	0,1	vö: 1163	hö: H54	6,08 mån.	E	viltgrå
9		00	A	0,1	vö: 1164	hö: H54	6,08 mån.	E	viltgrå



Deilenaar

Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen härstammar från Holland där den godkändes 1940. Uppfödaren var GWA Ridderhof från Deil utanför Amsterdam.

Jonny Edlund, Norrtälje

10	☼	94,5	A	1,0	vö: 915	hö: B70	32,08 mån.	I	
11		93,5	A	1,0	vö: 194-4	hö: G45	7,01 mån.	E	
12		93,5	A	0,1	vö: 194-2	hö: G45	7,01 mån.	E	
13		92,5	A	0,1	vö: 194-3	hö: G45	7,01 mån.	E	



Lilla Havana

Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

Enfärgat bruna kaniner med rubinröd glans i ögonen, anses vara av holländskt ursprung, där de är kända sedan 1898. Fransmännen menar att rasen är fransk, medan schweiziska uppfödare har äran av att ha spridit rasen i Europa sedan 1906.

Tobias Kurtson, Ljusterö

14	☼	93,5	A	0,1	vö: 144	hö: K22	8,03 mån.	E	
----	---	------	---	-----	---------	---------	-----------	---	--

Junior

Theo Kurtson, Ljusterö

15		94,5	A	1,0	vö: 121	hö: K60	8,20 mån.	I	
16	☼	94,5	A	0,1	vö: 122	hö: K60	8,20 mån.	I	
17	☼	93,5	A	0,1	vö: 143	hö: K22	8,03 mån.	E	

Junior



Holländsk Kanin

Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

Holländartecknade kaniner finns på holländska målningar från 1500-talet. England är dock landet som har fått äran av att ha avlat fram dem, under mitten av 1800-talet, efter fasta regler för teckningen.

Caroline o Pierre Liljeberg-Eriksson, Skebobruk

18 93,5 A 0,1 vö: 1501 hö: C76 7,14 mån. E svart

Cecilia Tagerud, Bälinge

Junior

19 ♂ 94,5 A 1,0 vö: 0481 hö: C76 19,02 mån. I svart



Sachsengold

Idealvikt: 2,51 - 3,2 kg

Rasen har uppstått i tre länder men vid olika tidpunkter och med olika utgångsmaterial. I Holland visades den första gången 1949, i Östtyskland 1953 och i Västtyskland 1960.

Caroline o Pierre Liljeberg-Eriksson, Skebobruk

20 ♂ 94 A 1,0 vö: 1301 hö: C76 9,02 mån. E

21 93,5 A 1,0 vö: 1303 hö: C76 9,02 mån. E



Dvärgvädur

Idealvikt: 1,41 - 1,9 kg

Dvärgväduren kommer från Holland. Upphovsmannen Adrian de Cock fick den upptagen i Holländsk standard 1964. I Nordisk standard upptogs den 1972.

Caroline o Pierre Liljeberg-Eriksson, Skebobruk

22	95	A	1,0	vö: 162	hö: C76	10,06 mån.	E	viltgrå
23	☼ 95	A	1,0	vö: 163	hö: C76	10,06 mån.	E	viltgrå
24	94,5	A	1,0	vö: 1541	hö: C76	7,11 mån.	E	viltgrå
25	93,5	A	1,0	vö: 1612	hö: C76	6,25 mån.	E	viltgrå
26	94,5	A	0,1	vö: 1542	hö: C76	7,09 mån.	E	viltgrå
27	94	A	0,1	vö: 1563	hö: C76	7,09 mån.	E	viltgrå
28	94,5	A	0,1	vö: 1572	hö: C76	7,08 mån.	E	viltgrå
29	94	A	0,1	vö: 1615	hö: C76	6,25 mån.	E	viltgrå
30	☼ 93,5	A	0,1	vö: 1622	hö: C76	6,24 mån.	E	viltgrå
31	95	A	0,1	vö: 1423	hö: C76	7,21 mån.	E	svart
32	94	A	1,0	vö: 1431	hö: C76	7,20 mån.	E	blå
33	93,5	A	1,0	vö: 1451	hö: C76	7,19 mån.	E	blå
34	☼ 94	A	1,0	vö: 1452	hö: C76	7,19 mån.	E	blå
35	94	A	1,0	vö: 1462	hö: C76	7,18 mån.	E	blå
36	92	A	0,1	vö: 2123	hö: K49	10,29 mån.	I	blå
37	94	A	0,1	vö: 1442	hö: C76	7,20 mån.	E	blå
38	94	A	0,1	vö: 1443	hö: C76	7,20 mån.	E	blå
39	92,5	A	0,1	vö: 1444	hö: C76	7,20 mån.	E	blå
40	94	A	0,1	vö: 1463	hö: C76	7,18 mån.	E	blå
41	94,5	A	0,1	vö: 1523	hö: C76	7,13 mån.	E	blå
42	94	A	0,1	vö: 1524	hö: C76	7,13 mån.	E	blå
43	93	A	0,1	vö: 6176	hö: K49	7,06 mån.	I	blå

Marie Wickell, Björklinge

44	94	A	1,0	vö: 191	hö: H54	8,08 mån.	E	zobel brun
45	92,5	A	0,1	vö: 171	hö: H54	8,15 mån.	E	zobel brun
46	92	A	1,0	vö: 095	hö: G01	18,11 mån.	I	zobel blå
47	92	A	1,0	vö: 031	hö: D11	21,22 mån.	I	zobel siames brun
48	92	A	1,0	vö: 1122	hö: H54	7,19 mån.	E	zobel siames brun
49	93,5	A	1,0	vö: 1123	hö: H54	7,19 mån.	E	zobel siames brun
50	Saknas	A	0,1	vö: 1142	hö: H54	6,26 mån.	E	zobel siames brun

Hampus Andersson, Västerås**Junior**

51 93 A 0,1 vö: D1381 hö: P43 8,24 mån. E viltgul

Frida Janzon, Märsta

52 92,5 A 1,0 vö: D1337 hö: P32 6,14 mån. E viltgrå

Mette Andersson, Västerås

53 93 A 1,0 vö: D1376 hö: P43 8,24 mån. E viltgul

54 94 A 1,0 vö: D1380 hö: P43 8,24 mån. E viltgul

55 94 A 1,0 vö: 5134 hö: RN8 8,20 mån. I viltgul

Birte Jörgensen, Virsbo

56 94,5 A 1,0 vö: 132 hö: 8,24 mån. I viltgrå

Annette Ordeus, Järlåsa

57 Saknas B 0,1 vö: 1784 hö: B97 6,14 mån. E viltgrå

58 93 B 0,1 vö: 1786 hö: B97 6,14 mån. E viltgrå

59 94 B 0,1 vö: 1788 hö: B97 6,14 mån. E viltgrå

60 Saknas B 0,1 vö: 1712 hö: B97 6,13 mån. E viltgrå

61 94,5 A 1,0 vö: 1473 hö: B96 9,01 mån. E viltgrå

62 94,5 A 0,1 vö: 1322 hö: B97 10,03 mån. E viltgrå

63 94,5 A 0,1 vö: 1474 hö: B97 9,01 mån. E viltgrå

64 93 A 0,1 vö: 1476 hö: B97 9,01 mån. E mantel viltgrå

Rebecka Janzon, Märsta**Junior**

65 92 A 0,1 vö: D1440 hö: P18 8,09 mån. E madagaskar

Malin Hedman, Uppsala**Junior**

66 92 A 0,1 vö: 0433 hö: C76 19,09 mån. I viltgrå

89 94,5 A 1,0 vö: 0171 hö: C76 20,22 mån. I viltgrå

Angelica Norberg, Skärplinge

67 93 A 1,0 vö: 143 hö: M34 7,19 mån. E viltgrå

Jenny Hedman, Uppsala**Junior**

68 94 A 1,0 vö: 0281 hö: C76 20,02 mån. I blå

Katarina Janzon, Märsta

69 92 A 0,1 vö: D1384 hö: P43 6,17 mån. I viltgul

Hanna Eriksson, Björklinge

70	94,5	A	1,0	vö: 1152	hö: D35	8,09 mån.	I	viltgrå
71	Saknas	A	1,0	vö: 881	hö: I35	37,27 mån.	I	madagaskar
72	00	A	1,0	vö: 121	hö: P61	8,25 mån.	E	madagaskar
73	92	A	0,1	vö: 131	hö: P61	6,12 mån.	E	madagaskar
74	91	A	1,0	vö: 162	hö: H71	9,14 mån.	I	mantel chinchilla
75	91,5	A	0,1	vö: 114	hö: P61	9,24 mån.	E	mantel chinchilla
76	90,5	A	1,0	vö: 153	hö: A24	10,04 mån.	I	mantel mad
77	91	A	0,1	vö: 108-5	hö: A35	9,10 mån.	I	mantel mad
78	91,5	A	0,1	vö: 141	hö: P61	6,09 mån.	E	mantel mad

Therese Berglund, Gimo

79	94	A	1,0	vö: 135	hö: B93	8,06 mån.	I	svart
80	93,5	A	1,0	vö: 182	hö: G39	6,03 mån.	E	svart
81	93	A	0,1	vö: 183	hö: G39	6,03 mån.	E	svart
82	94	A	0,1	vö: 184	hö: G39	6,03 mån.	E	svart

David Andersson, Västerås

83	92,5	A	0,1	vö: D1373	hö: P43	9,24 mån.	E	viltgul
----	------	---	-----	-----------	---------	-----------	---	---------

Junior

Olivia Janzon, Märstad

84	93,5	A	1,0	vö: D1448	hö: P18	8,09 mån.	E	viltgul
----	------	---	-----	-----------	---------	-----------	---	---------

Junior



Hermelin

Idealvikt: 0,81 - 1,3 kg

Rasen härstammar från England där den ställdes ut i Hull 1884. En engelsman vid namn Meynell i Darlington är rasens upphovsman. Polish var namnet i England och rasen var då vit. Den blev sedan Dvärggharen. I slutet av 1800-talet importerades Polish till Tyskland. Där arbetade man vidare på att utveckla rasen mot den typ vi har på Hermelinen idag. De färgade och tecknade varianterna avlades fram i Holland och godkändes 1940.

Minna Hawée, Enköping

85	94,5	A	0,1	vö: A1031	hö: L19	6,02 mån.	E	viltgrå
86	94	A	0,1	vö: A1028	hö: L19	6,06 mån.	E	blå
87	92,5	A	0,1	vö: A0358	hö: L19	21,08 mån.	E	vit rödögd
88	94	B	1,0	vö: B1173	hö: L19	5,06 mån.	E	rex castor